

PODACI O ISTRAŽIVANJU NOĆNIH LEPTIRA (LEPIDOPTERA) U BAČKOJ U
PERIODU OD 2003. DO 2008. GODINE

DRAGAN VAIGAND

Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, Srbija, Email: vajgandd@sbb.rs

U periodu od 2003. do 2008. godine nastavljeno je istraživanje leptira u okolini Sombora. Takođe postavljanjem svetlosne klopke tipa RO Agrobečej tokom 2008. godine, započeto je istraživanje leptira i na lokalitetu Čelarevo. Osim podataka za lokalitete u okolini Sombora koji se nalaze u kvadratima sa UTM oznakama CR58, CR47, CR46, CR56 i CR66 prikupljeni su i podaci za Čelarevo koje se nalazi u kvadratu sa UTM oznakom CR81.

U Somboru, povećanje broja vrsta nije bilo veliko. U odnosu na period do 2002. godine registrovana je još jedna vrsta iz familije Geometridae, pa ih je sada 93 i još 24 vrste iz familije Noctuidae, pa ih je sada 204.

U Čelarevu, broj vrsta po familijama je sledeći:

- Limacodidae 1 vrsta
- Cossidae 3 vrste
- Lasiocampidae 2 vrste
- Sphingidae 11 vrsta
- Drepanidae 3 vrste
- Geometridae 32 vrste
- Notodontidae 8 vrsta
- Noctuidae 86
- Pantheidae 1
- Lymantriidae 4 vrste
- Noliidae 4 vrste
- Arctiidae 11 vrsta

Od interesantnih nalaza navodimo registrovanje vrste *Hadena irregularis* (Hufnagel, 1766) koja je do sada registrovana samo na području Deliblatske peščare.

Kao nove vrste za faunu leptira Srbije navodimo dve vrste iz familije Noctuidae: *Hadena silenes* (Hübner, 1822) registrovanu u okolini Sombora i *Arytrura musculus* (Ménétriés, 1859) registrovanu u okolini Čelareva.